

23rd July 1962]

காவிரியின் குறுக்கே அணை (ஹோகேனக்கல்).

* 525 கேள்வி.—திரு. க. ர. நல்லசிவம்: கனம் கைத்தொழில் அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) காவிரியில் ஹோகேனக்கல் அருகில் அணைகட்டும் திட்டம் எந்த நிலையில் உள்ளது?

(இ) மைசூர் சர்க்காருடன் இது சம்பந்தமாக பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டதா?

(உ) நேரடியாக சர்வே செய்யப்பட்டு வருகிறதா? விவரமென்ன?

THE HON. SRI R. VENKATARAMAN: (a) The scheme is under investigation.

(b) Yes, Sir. Discussions were held with the representatives of the Government of Mysore at the eleventh meeting of the Power Development Committee of the Southern Zonal Council.

(c) The direct survey is at present being confined to Madras State limits. It is too early to give any details.

குடித்தண்ணீர்த் திட்டம் (திருநெல்வேலி மாவட்டம்).

* 526 கேள்வி.—திரு. எம். எஸ். செல்வராஜன்: கனம் சுகாதார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) காயல்பட்டணம் பாதுகாக்கப்பட்ட இளைப்பு குடித்தண்ணீர்த் திட்ட வேலை பூர்த்தியாகிவிட்டதா?

(இ) பராமரிக்கும் பொறுப்பு யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது?

(உ) அந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பஞ்சாயத்துக்கள் எவை?

(எ) சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துக்களின் (1) எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் இத் திட்டத்தின் பயன் கிடைத்துள்ளதா? (2) விடுபட்டுள்ள பகுதிகளுக்கும் இத் திட்டத்தின் பயன் கிடைக்க என்ன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது?

THE HON. SRIMATHI JOTHI VENGATACHELLUM: (அ) Yes, Sir.

(இ) The Executive Engineer, Tirunelveli (Public Health) Division, Palayamkottai.

(உ) The following thirteen villages are benefited by the composite water-supply scheme for Kayalpatnam, etc., villages:—

- (1) Lakshminagaram.
- (2) Kayalpatnam.
- (3) Kandaswamipuram.
- (4) Tiruchendur.